

Vysvětlení zadávací dokumentace 1

"Dodávka elektrické energie a plynu rok 2027"

Identifikace zadavatele:

Název zadavatele: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Sídlo zadavatele: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

Jednající osoba zadavatele: Mgr. Tomáš Opatrný, předseda představenstva

IČ zadavatele: 49451871

Vymezení předmětu veřejné zakázky:

Název zakázky: "Dodávka elektrické energie a plynu rok 2027"

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

V zadávací dokumentaci pro sdružené dodávky zemního plynu, Obchodní podmínky je uvedeno: Obchodník je oprávněn při vyúčtování dodávky zemního plynu připočíst k jednotkové ceně zemního plynu pouze:

a) DPH;

b) regulované ceny/ platby podle závazných cenových podmínek stanovených právními předpisy, platných v době realizace předmětné veřejné zakázky.

Obchodník není oprávněn účtovat zákazníkovi žádné další platby související s předmětem plnění veřejné zakázky.

Od 1.1.2027 se plánuje systém obchodování s Emisními povolenkami a jejich následného vyřazování zavedený Směrnicí ETS2, který se vztahuje i na odvětví, ve kterých dochází ke spalování plynu.

Žádám o úpravu/rozšíření zadávací dokumentace pro sdružené dodávky Obchodní podmínky o možnost Dodavatele navýšit jednosložkovou cenu komodity v případě, že spotřeba komodity v určitém odběrném místě Zákazníka bude od 1. 1. 2027 zatížena nutností zajištění odpovídajícího množství emisních povolenek v rámci systému ETS2. Toto navýšení jednosložkové ceny komodity bude odpovídat nákladům na zajištění příslušného množství emisních povolenek pro spotřebu komodity v odběrném místě Zákazníka. Princip způsob stanovení výše Emisních nákladů na plnění Emisní povinnosti bude specifikován v návrhu smlouvy.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel za základě žádosti dodavatele upravil obchodní podmínky na dodávku zemního plynu doplněním: Pokud se v době platnosti smlouvy na dodávku zemního plynu bude vztahovat systém obchodování s Emisními povolenkami a jejich následného vyřazování zavedený Směrnicí ETS2, bude možné navýšit jednosložkovou cenu komodity v případě, že spotřeba komodity v určitém odběrném místě Zákazníka bude zatížena nutností zajištění odpovídajícího množství emisních povolenek v rámci systému ETS2. Toto navýšení jednosložkové ceny komodity bude odpovídat nákladům na zajištění příslušného množství emisních povolenek pro spotřebu komodity v odběrném místě Zákazníka.

V Kroměříži

Zadavatel zastoupený dle plné moci:

Dne 25.2.2026



Ing. Zbyněk Cupák