

Výtlač V2

skupina	pozice	název	množství [ks, m]	jednotková hmotnost [kg]	celková hmotnost [kg]
potrubí	1.1	potrubí HDPE - 90 x 8,2 mm PE100RC SDR 11 - médium splašková voda	1 626,4	2,1	3 480,5
tvarovky	1.2	elektrospojka - d90 PE 100 SDR11	22,0	0,4	8,9
	1.3	oblouk 11° - d90 PE 100 RC SDR11	3,0	2,4	7,2
	1.4	oblouk 45° - d90 PE 100 RC SDR11	5,0	2,6	13,0
	1.5	oblouk 22° - d90 PE 100 RC SDR11	1,0	2,4	2,4
	1.6	oblouk 30° - d90 PE 100 RC SDR11	4,0	2,6	10,4
ostatní	1.7	fólie výstražná šedá, šířka 300 mm	1 626,4		
	1.8	signalizační vodič CYY 6 mm ŽZ	1 626,4		
Celkem hmotnost					3 522,4

Výtlač V4

skupina	pozice	název	množství [ks, m]	jednotková hmotnost [kg]	celková hmotnost [kg]
potrubí	2.1	potrubí HDPE - 110 x 10,0 mm PE100RC SDR 11 - médium splašková voda	894,9	3,2	2 845,8
	2.2	elektrospojka - d110 PE 100 SDR11	12,0	0,7	8,0
tvarovky	2.3	oblouk 45° - d110 PE 100 RC SDR11	3,0	1,4	4,2
	2.4	oblouk 30° - d110 PE 100 SDR11	1,0	1,4	1,4
	2.5	oblouk 11° - d110 PE 100 SDR11	2,0	1,2	2,4
	2.6	oblouk 22° - d110 PE 100 SDR11	1,0	1,2	1,2
ostatní	2.7	fólie výstražná šedá, šířka 300 mm	894,9		
	2.8	signalizační vodič CYY 6 mm ŽŽ	894,9		
Celkem hmotnost					2 863,0

Výtlač V1

skupina	pozice	název	množství [ks, m]	jednotková hmotnost [kg]	celková hmotnost [kg]
potrubí	3.1	potrubí HDPE - 125 x 12,7 mm PE100RC SDR 11 - médium splašková voda	254,7	4,1	1 049,4
	3.2	elektrospojka - d125 PE 100 SDR11	24,0	0,8	18,2
tvarovky	3.3	oblouk 45° - d125 PE 100 RC SDR11	7,0	2,6	18,2
	3.4	oblouk 30° - d125 PE 100 RC SDR11	2,0	2,6	5,2
	3.5	oblouk 11° - d125 PE 100 RC SDR11	2,0	2,4	4,8
	3.6	oblouk 22° - d125 PE 100 RC SDR11	2,0	2,4	4,8
ostatní	3.7	fólie výstražná šedá, šířka 300 mm	254,7		
	3.8	signalizační vodič CYY 6 mm ŽŽ	254,7		
Celkem hmotnost					1 100,6

Výtlač VAA-1a

skupina	pozice	název	množství [ks, m]	jednotková hmotnost [kg]	celková hmotnost [kg]
potrubí	4.1	potrubí HDPE - 90 x 8,2 mm PE100RC SDR 11 - médium splašková voda	88,1	2,1	188,5
	4.2	elektrospojka - d90 PE 100 SDR11	6,0	0,4	2,4
tvarovky	4.3	oblouk 30° - d90 PE 100 RC SDR11	2,0	1,4	2,8
	4.4	oblouk 22° - d90 PE 100 RC SDR11	1,0	1,2	1,2
ostatní	4.5	fólie výstražná šedá, šířka 300 mm	88,1		
	4.6	signalizační vodič CYY 6 mm ŽZ	88,1		
Celkem hmotnost					195,0

Výtlač V6

skupina	pozice	název	množství [ks, m]	jednotková hmotnost [kg]	celková hmotnost [kg]
potrubí	5.1	potrubí HDPE - 90 x 8,2 mm PE100RC SDR 11 - médium splašková voda	191,0	2,1	408,7
tvarovky	5.2	elektrospojka - d90 PE 100 SDR11	12,0	0,4	4,9
	5.3	oblouk 30° - d90 PE 100 RC SDR11	2,0	1,4	2,8
	5.4	oblouk 45° - d90 PE 100 RC SDR11	5,0	1,4	7,0
ostatní	5.5	fólie výstražná šedá, šířka 300 mm	191,0		
	5.6	signalizační vodič CYY 6 mm ŽZ	191,0		
Celkem hmotnost					423,4

Výtlač V5

skupina	pozice	název	množství [ks, m]	jednotková hmotnost [kg]	celková hmotnost [kg]
potrubí		potrubí HDPE			
		- 90 x 8,2 mm PE100RC SDR 11			
	6.1	- médium splašková voda	50,0	2,1	107,0
tvarovky	6.2	elektrospojka - d90 PE 100 SDR11	14,0	0,4	5,7
	6.3	oblouk 30° - d90 PE 100 RC SDR11	4,0	1,4	5,6
	6.4	oblouk 22° - d90 PE 100 RC SDR11	2,0	1,2	2,4
	6.5	oblouk 11° - d90 PE 100 RC SDR11	1,0	1,1	1,1
	6.6	oblouk 45° - d90 PE 100 RC SDR11	1,0	1,4	1,4
ostatní	6.7	fólie výstražná šedá, šířka 300 mm	50,0		
	6.8	signalizační vodič CYY 6 mm ŽZ	50,0		
Celkem hmotnost					123,2